

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астрахан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Астраханское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ53VWF00558700

Дата: 29.04.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

медицинский кабинет ГКП на ПХВ «Астраханская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области при КГУ «Общеобразовательная школа с. Новый Колутон» отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области Акмолинская область, Астраханский район, Острогорский с.о., с. Новый Колутон ул. Аль-Фараби ст-е 59

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 17.04.2026 12:50:09 № KZ51RYS01685410**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астраханская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, с. Астраханка ул. И. Алтынсарина, д.42. БИИ: 040440004480, телефон: 87164123567, руководитель: Казизова А.К.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Доврачебная первичная медико-санитарная помощь

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты здравоохранения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ51RYS01685410 от 17.04.2026г.; Технический паспорт (кадастровый номер) №01-002-012-342 от 14.08.2006г.; Договор безвозмездного пользования (аренды) от 19.01.2026 года; Протокол микробиологического исследования воды № 1260002186838112 от 27.02.2026г.; Протокол исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1260001016838130 от 27.02.2026г.; Протокол измерений освещенности №1260001006838272 от 27.02. 2026 г.; Протокол измерений метеорологических факторов № 1260001006838258 от 27.02. 2026г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) -

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Медицинский кабинет ГКП на ПХВ «Астраханская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области при КГУ «Общеобразовательная школа с. Новый Колутон отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области». Юридический адрес Акмолинская область, Астраханский район, Острогорский с.о., с.Новый Колутон ул.Аль-Фараби ст-е 59, БИН 040440004480. Передан во временное безвозмездное пользование сроком с 01.01.2026г по 31.12.2026г. в ГКП на ПХВ "Астраханская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, на основании договора безвозмездного пользования от 19 января 2026г. Субъект: ГКП на ПХВ "Астраханская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области БИН040440004480, дата первичной регистрации субъекта 18.02.2018г. Телефон:87164123567, e-mail:astr-crb@bk.ru Руководитель: Казизова Асемгуль Кабиденовна.

Сфера деятельности: оказание первичной медицинской помощи учащимся школы, проведение профилактических осмотров, медицинского наблюдения и санитарно-профилактических мероприятий. Медицинский кабинет расположен на 2-м этаже двухэтажного здания школы в правом крыле. Общая площадь кабинета -33 кв.м. Технический паспорт (кадастровый номер №01-002-012-342) от 14.08.2006г.

Водоснабжение - централизованное. Для соблюдения санитарно-гигиенических требований установлен умывальник с подачей воды из емкости и локальным подогревом (электроводонагреватель).

Отопление - автономное, от котельной на твердом топливе.

Освещение- естественное и искусственное. Лампы накаливания имеют защитную арматуру.

Вентиляция естественная за счет оконных форточек.

Общее санитарно-техническое состояние медицинского кабинета удовлетворительное.

Медицинский кабинет оказывает первичную доврачебную помощь, профилактические прививки в кабинете не проводят.

Внутренняя отделка медицинского кабинета выполнена из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, стены на всю высоту окрашены водоземлемой краской, пол выстлан линолеумом.

Применяемое дезинфицирующее средство «Димедез», разрешенное к применению в установленном порядке, имеется в достаточном количестве (600ед), из расчета запаса на 3 месяца. Дата изготовления 02.02.2025 года. Срок годности-5 лет. Имеется сертификат соответствия на «Димедез»

№KZ.7500361.01.01.26312 от 17.02.2025 года, действителен до 30.12.2027 года. Имеется постоянно в наличии жидкое мыло с дозатором и одноразовые полотенца. Антисептик «Альфапирокс» дата выпуска-02.11.2021 года. Срок годности - 5 лет.

В ходе обследования установлено, медицинский кабинет укомплектован следующим медицинским оборудованием и инструментарием, согласно перечню приложения 10 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 5 августа 2021года №ҚР ДСМ-76: письменный стол, стулья в количестве 2 ед, кушетка, шкаф канцелярский, медицинский столик со стеклянной крышкой, холодильник (для медикаментов), ширма, шкаф медицинский, фонендоскоп, пинцет, грелка резиновая, пузырь для льда, ведро с педальной крышкой, шины для иммобилизации конечностей, сантиметровая лента, антисептик, термометры медицинские в количестве 20 ед., жгуты резиновые 5 штук, шприцы одноразовые с иглами:2,0-5,0-10,0 в количестве всего 25 шт., лотки почкообразные -5 штук, шпатели металлические - 5 шт, тонометр, бактерицидная лампа, весы медицинские, ростомер, настольная лампа, ножницы-2ед, бытовой умывальник, халаты медицинские-2, колпаки-2, простыни одноразовые в количестве 10 штук, халат темный для уборки-1, маски одноразовые в количестве 10 ед, в наличии имеются все необходимые канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, степлер, дырокол, корректор, папки и другие). Имеются 2 бикса: большой и маленький, шпатели металлические-1 штука, в наличии имеются шпатели одноразовые в количестве 10 штук, таблица для определения остроты зрения.

Для хранения медицинских отходов используются КБСУ картонные - 10 штук. Имеется укомплектованная медицинская аптечка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке.

Имеется в наличии следующая необходимая медицинская документация объекта, согласно приложения 11 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 5 августа 2021года №ҚР ДСМ-76:

- индивидуальные медицинские карты учащихся
- журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока
- журнал контроля качества готовой пищи(бракеражный)
- журнал учета инфекционных больных,
- журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями,
- учета работы кварцевой лампы,
- Журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты ,



- паспорт здоровья ребенка,
- журнал регистрации проб Манту,
- журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, - журнал углубленных профилактических медицинских осмотров.

Для соблюдения персоналом правил личной гигиены установлен умывальник, горячей водой обеспечен от электронагревателя. Имеется жидкое мыло, бумажные полотенца. Медицинский работник обеспечены достаточным количеством специальной одежды. Стирка специальной одежды предусмотрена в прачечной ГКП на ПХВ «Астраханская районная больница».

Договор на вывоз медицинских отходов класса Б, В, заключен с ТОО «Меруерт Атбасар Дархамбаев А.Н.» № 060140011128/260072/00 от 02.02.2026 года.

Помещение и оборудование содержатся в чистоте и порядке. Уборочного инвентаря достаточно, маркировка имеется. Жидким мылом и одноразовыми гигиеническими полотенцами обеспечены в достаточном количестве.

В медицинском кабинете работает 1 медицинский работник. Медицинский осмотр пройден, имеется допуск к работе.

Применяемое дезинфицирующее средство «Димедез», разрешенное к применению в установленном порядке, имеется в достаточном количестве (600ед), из расчета запаса на 3 месяца. Дата изготовления 02.02.2025 года. Срок годности-5 лет. Имеется сертификат соответствия на «Димедез»

№KZ.7500361.01.01.26312 от 17.02.2025 года, действителен до 30.12.2027 года. Имеется постоянно в наличии жидкое мыло с дозатором и одноразовые полотенца. Антисептик «Альфапирокс» дата выпуска-02.11.2021 года. Срок годности - 5 лет.

Дезинфицирующее средство хранится в таре (упаковке) поставщика с указанием названия средства, его назначения, срока годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использования) дезинфицирующего средства. Учет прихода и расхода дезинфицирующих препаратов ведется. Журнал учета дезинфицирующих препаратов заведен.

Предоставлены: Протокол микробиологического исследования воды № 1260002186838112 от 27.02.2026г. Протокол исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1260001016838130 от 27.02.2026г. Протокол измерений освещенности № 1260001006838272 от 27.02. 2026 г. - Протокол измерений метеорологических факторов № 1260001006838258 от 27.02. 2026г. Пробы воды соответствуют требованиям СП, измерения освещенности, метеофакторов в пределах гигиенических нормативов.

Потребление табачных изделий на объекте не предусмотрено и запрещено, в соответствии со статьей 110 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Объект расположен в здании школы, отдельного земельного участка под медицинский кабинет не предусмотрено**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды № 1260002186838112 от 27.02.2026г. Протокол исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1260001016838130 от 27.02.2026г. Протокол измерений освещенности №1260001006838272 от 27.02. 2026 г. Протокол измерений метеорологических факторов № 1260001006838258 от 27.02. 2026г. Пробы воды соответствуют требованиям СП, измерения освещенности, метеофакторов в пределах гигиенических нормативов.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4



I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	0	0	0
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	0	0	0
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	0	0	0
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	0	0	0

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

медицинский кабинет ГКП на ПХВ «Астраханская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области при КГУ «Общеобразовательная школа с. Новый Колутон» отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области Акмолинская область, Астраханский район, Острогорский с.о., с. Новый Колутон ул. Аль-Фараби ст-е 59

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ-96/2020; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ-95; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; Об утверждении Гигиенических нормативов к физическому фактору, оказывающему воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26; Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденных приказом МЗ РК от 24.11.2022 года № КР ДСМ-138.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы



Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»
настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астрахан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Астраханка а., көшесі Мир, № 51 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Астраханское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

с.Астраханка, улица Мира, дом № 51

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Абишева Динара Абдрахмановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)

